

## **NEOBVYKLÁ PŘÍČINA PNEUMOPERITONEA**

Astalošová T.

Novorozenecké oddělení, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Předčasný porod sebou vždy nese rizika spojená s nezralostí dítěte a mateřskými komplikacemi před porodem. Ve většině případů ještě před porodem jsou rodiče seznámeni s vyhlídkou nejbližších kroků a možných komplikací, které mohou jejich dítě čekat v prvních hodinách života. Tak tomu bylo i v našem prezentovaném případě. Je zde prezentován příběh chlapce porozeného na konci 29. týdne těhotenství po předchozí léčbě komplikací u matky. V prvních hodinách vše probíhalo bez zvláštních příhod. Ve stáří 36 hodin však dochází k výraznému zhoršení klinického obrazu, kdy po nezbytných vyšetřeních byla indikována operační revize pro přítomnost pneumoperitonea. Překvapením byla samotná příčina vzniklého stavu. Při operační revizi byla zjištěna ruptura žaludku v délce cca 4 cm, což u našeho chlapce znamenalo rupturu celé přední stěny. Pooperační průběh byl komplikován vznikem pozdní sepse, která byla dobře zvládnuta. V dalším průběhu již chlapce žádné neobvyklé komplikace neprovázely.